

Resumen de superficies por ER y SENP

Cumplimiento BCAMs 7, 8.1, 9 y ER

Campaña 2022-2023 SgaCap





Resumen de superficies por ER y SENP




Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

Resumen de superficies por ER y SENP



Resumen de superficies por ER y SENP

- ❑ La nueva Unidad de Información de Resumen de superficies por ER y SENP se encuentra en el Impreso de Resumen de la solicitud (para SU y S. Modificación)
- ❑ Para cada tipo de superficie y práctica de ER solicitada se muestra un resumen de las siguientes superficies:
 - ✓ Superficies admisibles (neta si existe o si no declarada)
 - ✓ SENP computables tanto a efectos de ER como de BCAM 8.1
 - ✓ SENP computables sólo a efectos de BCAM 8.1
 - ✓ SENP computables sólo a efectos de ER



Resumen de Eco Régimen

Resumen de superficies por Eco régimen

Tipología Superficie	Práctica	Sup. Admisible	SENP computable ER+BCAM 8.1	SENP computable sólo BCAM 8.1	SENP computable sólo ER
Pastos húmedos	Silaje sostenible	0	0	0	0
Pastos húmedos	Telas de biodiversidad en pastos	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Pastoreo extensivo	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Silaje sostenible	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Telas de biodiversidad en pastos	83,71	0,00	0	83,71
Tierras de cultivo de secano	Siembrá directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano húmedo	Siembrá directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano húmedo	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0
Tierras de cultivo de regadío	Siembrá directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de regadío	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos llanos	Cubierta vegetal espontánea o sem	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos llanos	Cubierta fuerte de restos de poda	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos de se	Cubierta vegetal espontánea o sem	0	0	0	0

Resumen de superficies por ER y SENP

❑ Opciones de ejecución del proceso de cálculo del resumen de ER y SENP:

1. En cada solicitud:

- A demanda del solicitante, mediante el icono disponible en la parte superior izquierda del impreso de resumen. Al lanzar el proceso, aparecen los siguientes mensajes:



- Automáticamente: siempre se pasará el proceso de cálculo del resumen cuando se pase el proceso de Cumplimiento de BCAMs y ER, y al finalizar la solicitud

2. Proceso masivo: se han preparado scripts para actualizar masivamente el resumen de ER y SENP en todas las solicitudes ya finalizadas y registradas.

Resumen de superficies por ER y SENP

Una vez realizado el cálculo, los datos de resumen de superficies por ER se actualizan clasificando las superficies en función de las prácticas de ER solicitadas y de la Tipología de Superficie de las LDGs en las que se han solicitado las mismas, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa:

❑ Criterios de producto y pluviometría:

Pastos húmedos / Pastos mediterráneos (con sus prácticas asociadas)

Pastos húmedos	Siega sostenible	0	0	0	0
Pastos húmedos	Islas de biodiversidad en pastos	0	0	0	0
Pastos húmedos	Pastoreo extensivo	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Pastoreo extensivo	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Siega sostenible	0	0	0	0
Pastos mediterráneos	Islas de biodiversidad en pastos	83,79	0,08	0	83,71

❑ Criterios de producto, pluviometría y seco/regadío:

Tierras de cultivo de secano / Tierras de cultivo de secano húmedo / Tierras de cultivo de regadío (con sus prácticas asociadas)

Tierras de cultivo de secano	Siembra directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano húmedo	Siembra directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de secano húmedo	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0
Tierras de cultivo de regadío	Siembra directa	0	0	0	0
Tierras de cultivo de regadío	Rotación de cultivos con especies r	0	0	0	0

Rotación de cultivos con especies mejorantes

* Nota: Al pasar el ratón por los textos, sale un mensaje emergente con el texto completo

Resumen de superficies por ER y SENP

❑ Criterios de producto y pendiente:

Cultivos leñosos en terrenos llanos / Cultivos leñosos en terrenos de pendiente media / Cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales (con sus prácticas asociadas)

Cultivos leñosos en terrenos llanos	Cubierta vegetal espontánea o serr	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos llanos	Cubierta inerte de restos de poda	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos de pendiente media	Cubierta vegetal espontánea o serr	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos de pendiente media	Cubierta inerte de restos de poda	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales	Cubierta vegetal espontánea o serr	0	0	0	0
Cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales	Cubierta inerte de restos de poda	0	0	0	0

❑ Criterios de producto y secano/regadío:

Tierras de cultivo de secano/ Tierras de cultivo de regadío / Cultivos permanentes/ Cultivos bajo agua (con sus prácticas asociadas)

Tierras de cultivo de secano	Espacios de biodiversidad	94,06	0,09	11,57	0
Tierras de cultivo de regadío	Espacios de biodiversidad	8,47	1,05	0	0
Cultivos permanentes	Espacios de biodiversidad	3,16	0	0	0
Cultivos bajo agua	Espacios de biodiversidad	0	0	0	0
Cultivos bajo agua	Gestión sostenible de la lámina de agua	4,87	0	1,51	0
Cultivos bajo agua	Gestión sostenible de la lámina de agua	0	0	0	0
Cultivos bajo agua	Gestión sostenible de la lámina de agua	0	0	0	0
Cultivos bajo agua	Gestión sostenible de la lámina de agua	0	0	0	0

Tierras de cultivo de secano/ Tierras de cultivo de regadío (sin prácticas solicitadas)

Tierras de cultivo de secano	Sin práctica de Ecorégimen	12,53	0	5,07	0
Tierras de cultivo de regadío	Sin práctica de Ecorégimen	4,48	0	0	0

2


Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER



2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

- Se presenta el nuevo impreso de Cumplimiento de las BCAMs 7, 8.1 y 9 y Ecorregímenes (para SU y S. Modificación)



Cumplimiento BCAMs 7, 8.1 y 9 y Ecorregímenes

Cumplimiento BCAMs 7, 8.1 y 9
 [Calculo Cumplimiento BCAMs 7, 8.1 y 9 y Ecorregímenes](#)

Cumplimiento BCAMs 7, 8.1 y 9

Tipo de Cálculo	Clasificación	Obligado	Resultado
BCAM 8.1. Porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a SENP	BCAM 8.1.b (Verificación del 3% SENP)	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE
BCAM 9. Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles	Expedientes con pastos permanentes medioambientalmente sensibles	<input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE

Cumplimiento Ecorregímenes

Tipo de Cálculo	Resultado	Detalle
Islas de biodiversidad en pastos: mediterráneos	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: TC seco	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: TC regadío	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: CP	CUMPLE	


2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

- ❑ Opciones de ejecución del proceso de cálculo del cumplimiento de las BCAM 7, 8.1, 9 y ER:

1. En cada solicitud:

- A demanda del solicitante, mediante el icono disponible en la parte superior izquierda del impreso del cumplimiento. Al lanzar el proceso, aparecen los siguientes mensajes:



- Automáticamente: siempre se pasará al finalizar la solicitud.

2. Proceso masivo: se han preparado scripts para actualizar masivamente este cálculo en todas las solicitudes ya finalizadas y registradas.

- ❑ Una vez realizado el cálculo obtendremos el resultado del cumplimiento de BCAMs y Ecorregímenes, presentado en dos bloques claramente diferenciados:

BCAM 7, 8.1 y 9

Cumplimiento BCAMs 7, 8.1 y 9

Tipo de Cálculo	Clasificación	Obligado	Resultado
BCAM 8.1. Porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a SENP	BCAM 8.1.b (Verificación del 3% SENP)	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE
BCAM 9. Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles	Expedientes con pastos permanentes medioambientalmente sensibles	<input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE

- ❑ [Tipo de Cálculo] Indica la BCAM a la que hace referencia.
- ❑ [Clasificación] Muestra cómo ha quedado clasificado el beneficiario respecto de la BCAM.
- ❑ [Obligado] Según el valor obtenido en Clasificación, la casilla de verificación aparecerá activa en el caso de que esté obligado al cumplimiento y aparecerá en blanco si no está obligado.
- ❑ [Resultado]:
 - ❑ Si [Obligado] está marcado, mostrará el valor “CUMPLE” o “NO CUMPLE”.
 - ❑ Si [Obligado] no está marcado, mostrará el valor “NO PROCEDE”.

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

□ Códigos de clasificación BCAM

Código	BCAM	Código	Descripción Situación
1	BCAM 8.1. Porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a SENP	100	Excepción: TC=<10 ha
		110	Excepción: 0< TC =< 10 ha
		120	Excepción: Sin superficie
		130	Excepción: (TC = 0 ha) -- 100% Superficie pastos, cultivos permanentes o forestales
		200	TC >10 ha
		210	Excepción: >75% de la TC con alguno de los siguientes productos o una combinación de los mismos: hierba u otros forrajes herbáceos / barbechos/leguminosas .
		220	Excepción: >75% de la (TC + PP + CP) con alguno de los siguientes productos o una combinación de los mismos: pastos permanentes / hierba u otros forrajes herbáceos / cultivos bajo agua.
		230	BCAM 8.1.a (Verificación del 4% SENP)
		240	BCAM 8.1.a (Verificación del 4% SENP)
		250	BCAM 8.1.b (Verificación del 3% SENP)
		260	BCAM 8.1.b (Verificación del 3% SENP)
		270	BCAM 8.1.c (Verificación del 7% SENP+CFN)
		280	BCAM 8.1.c (Verificación del 7% SENP+CFN)
290	Excepción: No solicita línea de EDB por TC en ninguna LDG.		
2	BCAM 9. Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles	500	Expedientes con pastos permanentes medioambientalmente sensibles
		600	Expedientes con pastos permanentes no medioambientalmente sensibles
		700	Expedientes sin pastos permanentes

Eco Regímenes

Cumplimiento Ecorregímenes

Tipo de Cálculo	Resultado	Detalle
Islas de biodiversidad en pastos: mediterráneos	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: TC seco	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: TC regadío	NO CUMPLE	
Espacios de biodiversidad: CP	CUMPLE	

- ❑ **[Tipo de Cálculo]** Indica la práctica y tipo de superficie solicitados.
- ❑ **[Resultado]** Muestra el resultado del cálculo en las variantes de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”.
- ❑ **[Detalle]** Ofrece la comparativa entre valores de **Referencia** por la norma y los **Calculados**, cuya comparación debe ser coherente con el valor del **[Resultado]**:

Islas de biodiversidad en pastos: mediterráneos				
Situación	Porcentaje Referencia	Porcentaje Calculado	Superficie Referencia	Superficie Calculada
Porcentaje de SENP < al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). NO CUMPLE	7 %	0 %	0,35	0

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

- ❑ Consideraciones en la caracterización de ER:

- ❑ Práctica de Siembra Directa:

- ❑ Se verifica el % de siembra directa, no la rotación (previsto para próximas versiones).
 - ❑ El resultado que se muestra para esta práctica es “Caracterización incompleta por rotación pendiente. Ver detalle”. Al visualizar el Detalle, se indica si se alcanza o no el porcentaje preceptivo de siembra directa y se indica que la rotación está pendiente de verificar.

Cumplimiento Ecorregímenes

Tipo de Cálculo	Resultado	Detalle
Siembra directa: TC secoano	Caracterización incompleta po	

 Siembra directa: TC secoano

Situación	Porcentaje Referencia	Porcentaje Calculado	Superficie Referencia	Superficie Calculada
Porcentaje de siembra directa >= 40% (rotación pendiente de verificar)	40 %	59,47 %	2,7	4,02

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

- ❑ Consideraciones en la caracterización de ER (continuación):

- ❑ Práctica de Rotación con Especies Mejorantes:

- ❑ En la verificación de la rotación se comprueba la rotación intra-anual pero no la interanual (pendiente cruce grafico con las solicitudes de la campaña anterior, previsto para próximas versiones).
 - ❑ Si el % de rotación resultante, considerando solo los productos secundarios declarados, no alcanza el porcentaje de rotación preceptivo, al no poderse verificar la rotación interanual, el resultado que se muestra para la práctica es “Caracterización incompleta por rotación interanual pendiente. Ver detalle”. Al visualizar el Detalle, se muestra “Rotación interanual pendiente de verificar”.

Cumplimiento Ecorregímenes

Tipo de Cálculo	Resultado	Detalle
Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco	Caracterización incompleta po	

Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco				
Situación	Porcentaje Referencia	Porcentaje Calculado	Superficie Referencia	Superficie Calculada
Rotación interanual pendiente de verificar	50 %	0 %	10,28	0

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

❑ Ejemplo de visualización de la práctica de Rotación con Especies Mejorantes:

- ❑ Explotación > 10 ha
- ❑ Se cumple con el % de rotación (con el cultivo secundario)
- ❑ Se cumple con el % de mejorantes y de leguminosas
- ❑ Se cumple con la Superficie de Barbecho

Cumplimiento Ecorregímenes

Tipo de Cálculo	Resultado	Detalle
Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco	CUMPLE	

Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco				
Situación	Porcentaje Referencia	Porcentaje Calculado	Superficie Referencia	Superficie Calculada
(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE	50 %	62,69 %	10,28	12,89
(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE	%	%	4,11	2,9
(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. CUMPLE	10 %	62,69 %	2,06	12,89
(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. CUMPLE	5 %	62,69 %	1,03	12,89

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

 Códigos de situación ER

Código	Práctica/tipo de superficie	Código	Descripción Situación
5	Islas de biodiversidad en pastos: húmedos	420	Porcentaje de SENP >= al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP < al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). NO CUMPLE
6	Islas de biodiversidad en pastos: mediterráneos	420	Porcentaje de SENP >= al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP < al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). NO CUMPLE
7	Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco	810	(TC <= 10 ha) - Diversificación: tiene dos cultivos diferentes y el principal no supera el 75% de la TC. CUMPLE
		811	(TC <= 10 ha) - Diversificación: no tiene dos cultivos diferentes. NO CUMPLE
		812	(TC <= 10 ha) - Diversificación: el cultivo principal ocupa más del 75% de la TC. NO CUMPLE
		820	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		821	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		822	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		823	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		830	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		831	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		832	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		833	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		840	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		841	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		842	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		843	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		850	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. CUMPLE
		851	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. NO CUMPLE
		852	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. CUMPLE
		853	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. NO CUMPLE
		860	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		861	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
862	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE		
863	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE		
999	Rotación interanual pendiente de verificar		

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

□ Códigos de situación ER (continuación)

Código	Práctica/tipo de superficie	Código	Descripción Situación
8	Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC seco húmedo	810	(TC <= 10 ha) - Diversificación: tiene dos cultivos diferentes y el principal no supera el 75% de la TC. CUMPLE
		811	(TC <= 10 ha) - Diversificación: no tiene dos cultivos diferentes. NO CUMPLE
		812	(TC <= 10 ha) - Diversificación: el cultivo principal ocupa más del 75% de la TC. NO CUMPLE
		820	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		821	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		822	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		823	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		830	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		831	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		832	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		833	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		840	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		841	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		842	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		843	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		850	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. CUMPLE
		851	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. NO CUMPLE
		852	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. CUMPLE
		853	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. NO CUMPLE
		860	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		861	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		862	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		863	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		999	Rotación interanual pendiente de verificar

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

□ Códigos de situación ER (continuación)

Código	Práctica/tipo de superficie	Código	Descripción Situación
9	Rotación de cultivos con especies mejorantes: TC regadío	810	(TC <= 10 ha) - Diversificación: tiene dos cultivos diferentes y el principal no supera el 75% de la TC. CUMPLE
		811	(TC <= 10 ha) - Diversificación: no tiene dos cultivos diferentes. NO CUMPLE
		812	(TC <= 10 ha) - Diversificación: el cultivo principal ocupa más del 75% de la TC. NO CUMPLE
		820	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		821	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		822	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		823	(TC <= 10 ha) - Rotación: (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		830	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		831	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		832	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		833	(TC <= 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		840	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		841	(TC > 10 ha) - (% plurianuales > 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		842	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación >= % requerido. CUMPLE
		843	(TC > 10 ha) - (% plurianuales <= 25%) - Porcentaje de rotación < % requerido. NO CUMPLE
		850	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. CUMPLE
		851	(TC > 10 ha) - % de mejorantes >= 10%. NO CUMPLE
		852	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. CUMPLE
		853	(TC > 10 ha) - % de leguminosas >= 5%. NO CUMPLE
		860	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		861	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado < 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		862	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB <= Superficie de BB admitida. CUMPLE
		863	(TC > 10 ha) - (% BB sembrado >= 10%) - Superficie de BB > Superficie de BB admitida. NO CUMPLE
		999	Rotación interanual pendiente de verificar

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER

□ Códigos de resultado ER (continuación)

Código	Práctica/tipo de superficie	Código	Descripción Situación
10	Siembra directa: TC seco	420	Porcentaje de siembra directa \geq 40% (rotación pendiente de verificar)
		430	Porcentaje de siembra directa $<$ 40% (rotación pendiente de verificar)
11	Siembra directa: TC seco húmedo	420	Porcentaje de siembra directa \geq 40% (rotación pendiente de verificar)
		430	Porcentaje de siembra directa $<$ 40% (rotación pendiente de verificar)
12	Siembra directa: TC regadío	420	Porcentaje de siembra directa \geq 40% (rotación pendiente de verificar)
		430	Porcentaje de siembra directa $<$ 40% (rotación pendiente de verificar)
13	Espacios de biodiversidad: TC seco	420	Porcentaje de SENP \geq al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP $<$ al 7% (tras ajuste de BCAM 8.1). NO CUMPLE
14	Espacios de biodiversidad: TC regadío	420	Porcentaje de SENP \geq al 4% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP $<$ al 4% (tras ajuste de BCAM 8.1). NO CUMPLE
15	Espacios de biodiversidad: CP	420	Porcentaje de SENP \geq al 4%. CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP $<$ al 4%. CUMPLE
16	Espacios de biodiversidad: Cultivos bajo agua	420	Porcentaje de SENP \geq al 3% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE
		430	Porcentaje de SENP $<$ al 3% (tras ajuste de BCAM 8.1). CUMPLE


Parámetros que hacen falta para la **caracterización de ER**: práctica de **rotación con especies mejorantes**

- **Porcentaje de rotación si especies plurianuales $\geq 25\%$** → El valor por defecto de este parámetro debe ser 50%. Su valor máximo es 50% y su valor mínimo es del 25%.
- **Porcentaje de rotación si especies plurianuales $< 25\%$** → El valor por defecto de este parámetro debe ser 50%. Su valor máximo es 50% y su valor mínimo es del 25%.
- **Porcentaje de BB en comarcas con pluviometría > 400 mm** → El valor por defecto de este parámetro debe ser 20. Su valor máximo es 40 y el mínimo 20.
- **Porcentaje de BB en comarcas con pluviometría ≤ 400 mm** → El valor por defecto de este parámetro debe ser 20. Su valor máximo es 40 y el mínimo 20.

2

Cumplimiento BCAM 7, 8.1, 9 y ER: parametrización

Ubicación en menú (**Parámetros Generales Productor**) y aspecto de la pantalla




Modificación Parametrización

- Organismos Regulatorios
- Campañas
 - Campaña por defecto en cada aplicación
 - Tipos de Solicitud
 - Tipos de solicitud por campaña
 - Configuración del Bloqueo del Menú Principal por Campaña
- Grupos de Menú Lateral
- Códigos de Identificación Personal (CIP)
- Rangos de expedientes usados en los cuadros de mandos
- Intervalos Campaña de Baja de Pequeños Productores
- Conflicto de Intereses
- Usuarios Restringidos tras Recurso
- Usuarios sin acceso a gestión de Expedientes
- Configuración de la Solicitud
 - Documentos que acompañan
 - Expones / Comprometes / Declaras
 - Solicitas
 - Autorizaciones
- Cita Previa
- Cálculo Ámbito Organizativo
- Alegaciones Solicitud Única
- Alegaciones a la Ayuda Excepcional Conflicto Bélico
- Portal del Ciudadano
- Portal de Entidades Colaboradoras
 - Datos Asociados Configuración
 - Configuración Parámetros Generales EECC
 - Tipos de Descarga
 - Tablas para descarga CSV
 - Campos para descarga CSV
 - Controles administrativos incluidos en las descarga CSV
- Escritorio Productor Individual
 - Parámetros Generales Productor**
- Recursos a Resoluciones

Parámetros Generales Productor

Visualización	Eco-regímenes	
	Porcentaje de rotación si especies plurianuales < 25%	50
	Porcentaje de rotación si especies plurianuales >= 25%	50
	Porcentaje de BB en comarcas con pluviometría < 400 mm	20
	Porcentaje de BB en comarcas con pluviometría >= 400 mm	20



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

